

ATENCIÓ A LA DONA

رعاية المرأة



Amb el suport de:



PRESENTACIÓ

Teniu a les vostres mans una de les guies editades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i els proveïdors sanitaris de la comarca per ajudar els i les professionals dels serveis de salut en les orientacions que transmeten a les persones usuàries de forma entenedora i comprensible.

El present material d'**Atenció a la Dona** es centra en el procés de ser mare i es divideix en tres apartats: el primer, relatiu a l'etapa de l'embaràs, on trobareu consells generals, exercicis de manteniment, postures per evitar complicacions i finalment recomanacions dietètiques; el segon, que fa referència al part, amb una proposta de canastreta bàsica i s'explica com fer els tràmits de maternitat; i el tercer, sobre el postpart, dóna recomanacions generals i proposa una taula d'exercicis de recuperació.

Aquest projecte, que va néixer arran de les necessitats detectades des del *Servei de Traducció i Interpretació per a persones nouvingudes* del Consell Comarcal del Vallès Occidental, suposa una línia de treball pionera en favor de la facilitació d'eines de treball per a professionals i del treball en xarxa amb diferents institucions sanitàries del territori.

عرض

لديك بين يديك دليل نشره المجلس الإقليمي لمنطقة الفايسис أوكسيدنتال ومقدمي الرعاية الصحية في المنطقة ملمساعدة المهنيين في الخدمات الصحية في التوجيهات التي تنتقل إلى المستخدمين بشكل واضح وواضح ومفهوم.

هذا الدليل الخاص برعاية المرأة يركز على مرحلة الأمومة ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول خاص بمرحلة الحمل وسوف تجد نصائح عامة ، مماررين للصيانة البدنية ، مواقف لتجنب التعقيدات و آخرها توصيات غذائية والثاني يتعلق بالولادة مع اقتراح لسلة للمولود و شرح الاجراءات المتعلقة بالولادة ، والثالث ، حول ما بعد الولادة ، و يعطي توصيات عامة و يتوجه جدولًا من التدريبات للتحسين.

هذا المشروع ، الذي بدأ نتيجة للاحتياجات المحددة من طرف خدمة الترجمة للوافدين الجدد للمجلس الإقليمي لمنطقة الفايسيس أوكسيدنتال ، يعتبر هذا العمل رائداً لصالح توفير أدوات العمل من أجل التواصل المهني مع مختلف المؤسسات الصحية في المنطقة.

ÍNDEX

فهرس

I. L'EMBARÀS

١. الحمل

6



2. EL PART

٢. الولادة

16



3. EL POSTPART

٣. بعد الولادة

24



Edició 2011

Coordinació:

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Carretera N-150, Km. 15 • 08227 Terrassa

Tel. 93 727 35 34

www.ccvoc.cat

Redacció:

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a la tasca de la Comissió de treball "Salut i Ciutadania" conformada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i els proveïdors sanitaris de la comarca:

Consorci Sanitari de Terrassa, Corporació Parc Taulí, Institut Català de la Salut i Mútua de Terrassa.

Traducció i il·lustracions:

STAR Servicios Lingüísticos, SL.

Maquetació i impressió:

Primera Impressió, SL.


Dipòsit legal:

1.1. CONSELLS GENERALS DURANT L'EMBARÀS I/2

Hidratació

S'aconsella mantenir la pell ben hidratada.

No són recomanables les exposicions prolongades al sol i cal utilitzar cremes de protecció solar.



Higiene bucal

Raspallar-se les dents després de cada àpat.

Al començament de l'embaràs és aconsellable anar al dentista.

نصائح عامة

أثناء الحمل



الترطيب

يُنصح بالاحفاظ على المستوى المناسب من رطوبة جسمك.

يُنصح بعدم البقاء في الشمس لفترات طويلة، وفي حال التعرض لها، احرصي دوماً على استخدام كريم واقٍ من الشمس.

نظافة الأسنان

نظفي أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة.

يُنصح بزيارة طبيب أسنان في المراحل الأولى من الحمل.




Higiene diària

Es recomana, si és possible, una **dutxa diària**, ja que durant l'embaràs hi ha un augment de la suor i del flux vaginal.

Viatges

S'aconsella **evitar els viatges llargs** durant el primer trimestre i les últimes setmanes. Si fas un viatge amb cotxe és recomanable parar cada 2 hores per fer una passejada. Cal posar-se el **cinturó de seguretat** passant-lo per sobre i per sota de la panxa.



السفر

يُنصح بتجنب الرحلات الطويلة أثناء الثلث الأول من الحمل وخلال الأسابيع القليلة الأخيرة. عند السفر بالسيارة، يُنصح بالتوقيف كل ساعتين والمشي لمسافة قصيرة. يتبعن عليك ارتداء حزام الأمان فوق معدتك وأسفلها.

1.1. CONSELLS GENERALS DURANT L'EMBARÀS 2/2

نصائح عامة

أثناء الحمل



Tabac, alcohol i altres drogues

És important no fumar ni estar en ambients de fum.

El **tabac** perjudica la salut de l'embarassada i la del seu fill o filla.

Cal abstenir-se de **begudes alcohòliques**.

Poden afectar el desenvolupament dels diferents òrgans del fetus.

Les **drogues** que es consumeixen passen al fetus i poden produir efectes nocius (risc de part prematur, pes baix i patiment fetal).

Si necessites ajuda parla amb el personal sanitari amb confidencialitat.

التبغ والكحول والمخدرات الأخرى

من الضروري تجنب التدخين أو الجلوس في بيئات المدخنين.

بعد التدخين أمرًا ضارًا صحة أم المستقبل وطفلها.

ينبغي عليك تجنب المشروبات الكحولية، إذ أنها قد تؤثر على موّالع الجنين المختلفة.

ينتقل أي نوع من المخدرات يتم تناولها إلى الجنين مباشرةً وقد تتسبب في آثار ضارة (زيادة مخاطر حدوث الابتسار ونقص وزن الرضيع والضائقة الجنينية).

إذا كنت بحاجة إلى أية مساعدة، فيمكنك استشارة الصحة في سرية تامة.

Medicaments

S'ha de prendre només la **medicació** recomanada pels professionals que atenen l'embaràs, inclosos els tractaments naturals. No t'automediquis.

لا تتناول سوى الدواء الموصى به من قبل المتخصصين الذين يتابعون الحمل، بما فيها أنواع العلاج الطبيعي. لا تتناول علاجاً من تلقائه نفسك دون الرجوع للطبيب.



Malalties

En general cal evitar el contacte amb casos de **malalties infeccioses** que es puguin contagiar. Algunes infeccions poden ser greus pel fetus:

Rubèola i varicela: Si l'has passat o estàs vacunada no hi ha perill. Si no, es recomana evitar el contacte i si tens qualsevol dubte consulta el metge.

Toxoplasmosi: les analisis que es fan durant l'embaràs et diran si tens anticossos protectors. Si no en tens hauràs de prendre precaucions:

- No menjar carn crua o poc cuita.
- Evitar el contacte amb els gats i els seus excrements.
- Abans de menjar, rentar a fons amb aigua les verdures, hortalisses i herbes aromàtiques.
- Rentar-se les mans i els estris de cuina després de manipular carn crua, verdures o fruites.

La vacuna de la **grip** i del **tétanos** estan autoritzades, i fins i tot recomanades, durant l'embaràs, sota supervisió de professionals sanitaris.

الأمراض

بشكل عام، ينبغي عليك تجنب ملامسة الحالات المصابة بالأمراض المعدية التي تكون ناقلة للعدوى. وهناك بعض أنواع العدوى مثل خطورة كبيرة على الجنين مثل:

الحصبة الأنفلونزا والجدري المائي: إذا كنت قد أصبت بهذين المرضين من قبل أو كنت تلقيت لقاها ضد هما، فلا توجد أية خطورة. وفيما عدا ذلك، تجنبي المخالطة وإذا ساورتك الشكوك، فاستشيري طبيبك.

داء المقوسات: سوف يُظهر التحليل الروتيني أثناء الحمل إذا كان لديك أجسام مضادة. وفي حالة عدم وجود الأجسام المضادة، فاحصلي على الرعاية الخاصة من خلال:

- اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيداً.
- مخالطة القطط أو ملامسة قططها.
- قبل تناول الطعام، على غسل الفواكه والخضروات والأعشاب العطرية جيداً.
- بخسل اليدين وأواني الطهي بعد ملامسة اللحم النيء أو الفواكه أو الخضروات.

يُسمح بتناول اللقاحات ضد أمراض الإنفلونزا والتباينوس، كما يُنصح في بعض الحالات بتلقي هذه اللقاحات أثناء الحمل، ولكن دوماً تحت إشراف الخدمات الصحية.

1.2. EXERCICIS PER EMBARRASSADES

Exercici de basculació de la pelvis (1)

Posa les mans a la cintura i repeteix aquests moviments:

- Mou la pelvis endavant i endarrere
- Mou la pelvis dibuixant un cercle (com si ballessis el hula hoop)

Si cal es pot utilitzar una pilota grossa

Repeteix l'exercici 20 vegades.



(1)

Exercici de reforç perineal i flexibilització d'articulacions de la pelvis (2)

Pressiona les mans contra els genolls, fent que els genolls aguantin la pressió de les mans.

Al mateix temps, contrau els músculs del sòl de la pelvis, a la zona genital, i compta fins a 4 fent pressió, després descansa mentre comptes fins a 8.

Després respira lliurement.

Repeteix l'exercici 10 vegades.



(2)

Exercici perineal (3)

Prem els músculs del sòl de la pelvis (zona genital) **sense contraure l'abdomen** mentre comptes fins a 4, després descansa mentre comptes fins a 8.

Fes aquest exercici 100 vegades al llarg del dia en diferents posicions: 10 cops en tandes de 10 contraccions.

Exemple de posicions:

- Asseguda amb les cames en posició "hindú"
- Asseguda en una amb les cames separades
- A peu dret
- Estirada

1.2. تمارين للمرأة الحامل



تمارين الميل الحوضي (١)

ضع يديك على خصرك وكرري هذه الحركات:

- حرّك حوضك نحو الأمام ونحو الخلف
- حرّك حوضك في حركات دائرية (كأنما تقومين بالرقص بالطوق)

إذا اقتضى الأمر، يمكنك استخدام كرة كبيرة

كرري هذا التمرين ٢٠ مرة/مرات.

تمارين لتنمية العجان وزيادة مرونة مفاصل الحوض (٢)

اضغطي بيديك على ركبتيك،

بحيث تدعم ركتيك ضغط اليدين.

في نفس الوقت، قومي بقبض عضلات أرضية الحوض، في المنطقة التناسلية، مع العد إلى أربعة أثناء الضغط، ثم قومي بإلراخ العضلات مع العد إلى ثمانية. تنفس بحرية.

كرري هذا التمرين ١٠ مرة/مرات.


تمرين لتنمية العجان (٣)

قومي بقبض عضلات أرضية الحوض (المنطقة التناسلية) دون قبض البطن أثناء العد إلى أربعة، ثم قومي بالاسترخاء أثناء العد إلى ثمانية.

كرري هذا التمرين ٠٠١٠ مرة/مرات على مدار اليوم في أوضاع مختلفة:
١٠ مجموعات تتألف كل منها من ٠١ انقباضات.

مثال على الأوضاع المختلفة:

- الجلوس مع جعل ساقيك في وضع «الهندو»
- الجلوس على كرسي مع فتح الساقين
- الوقوف
- الاستلقاء على الظهر



(3)

1.3. POSTURES DURANT A L'EMBARÀS

أوضاع الجسم أثناء الحمل



Estirada panxa enlaire (1)

Flexiona les cames o eleva el tronc per estar més còmoda.
No hi estiguis massa estona.
Si cal, pots posar un coixí sota els genolls.



(1)

Postura ideal (2)

Estirada sobre el costat esquerra,
Amb la cama de dalt sobre un coixí i
la de baix una mica flexionada.



(2)

Moviment per aixecar-se si estàs estirada en horitzontal (per exemple al llit)

Gira cap a un costat, si pot ser l'esquerra, i cap amunt.
Queda't asseguda al llit 2 minuts abans d'aixecar-te del tot.

التمدد أثناء الاستلقاء على ظهرك (١)

قومي بشئي ساقيك أو رفع جسمك حتى تصبحي في وضع أكثر راحة.
ولا تداومي البقاء على الرفع لفترة طويلة.
في حالة الضرورة، يمكنك وضع وسادة أسفل ركبتيك.

الوضع المثالي (٢)

التمدد أثناء الاستلقاء على جانبك الأيمن،
مع استناد أعلى ساقيك على وسادة
وثني أسفل ساقيك قليلاً.

الحركة الازمة للنهوض من وضع الاستلقاء على ظهرك بشكل أفقى (على سبيل المثال عند الاستلقاء على السرير)

استدري إلى أحد جانبيك، ويفضل جانبيك الأيسر إن أمكن، مع النظر إلى الأعلى.
وانتظري جالسة في السرير لبعض دقائق قبل الوقوف.

الحركة الازمة للانحناء للأسفل: (٣)


احرصي دوماً على ثني ركبتيك مع ضرورة الإبقاء على ظهرك مستقيماً.
تجنبِ تماماً الانحناء للأسفل وساقيك في وضع مستقيم وظهرك مثنى للأمام.

تذكرى: عليك الاهتمام والعناية بظهرك!

Moviment per ajupir-se: (3)

Sempre flexiona els genolls i amb l'esquena recta.
Mai t'ajupis amb les cames estirades i la columna arquejada cap endavant.

Recorda: Cuida la teva esquena!



(3)

1.4. L'ALIMENTACIÓ

Durant l'embaràs cal seguir una alimentació variada:

- Fes un mínim de 5 àpats lleugers al dia, menjant sense presses i variat.
- No has de menjar per dos.
- Evita cuinar amb excés de greix i sal.
Si utilitzes oli que sigui d'oliva i la sal iodada.
- No abusis del dolç (pastes, pastissos, gelats i llaminadures).
- Es recomana beure 1,5 – 2 litres d'aigua al dia. No prenguis begudes gasoses, refrescants, estimulants o ensucrades (cafè, coles, te...).
- Si prens suplement de ferro, acompanya'l amb vitamina C (taronja, kiwis...) per millorar l'absorció. No el barregis amb llet.

En cas de vòmits o nàusees:

- No prenguis líquids en dejú ni sucs àcids.
- Tingues a la tauleta de nit galetes, torrades o cereals per menjar estirada alguna cosa abans de llevar-te.

Per evitar l'acidesa:


- Menja poc i sovint.
- Evita greixos i picants.
- No t'estiris fins 1 o 2 hores després de menjar.
- Aixeca el capçal del llit 15 – 20 cm.

Per evitar el restrenyiment:

- Pren aigua.
- Menja aliments rics en fibra: llegums, verdures, fruita natural (taronges, magranes, prunes...) i cereals, farines (pa) i pasta integral.
- Barreja 1 o 2 cullerades de segó de blat o llavors de lli barrejades amb sucs, amanides, iogurts...
- No prenguis laxants, excepte per indicació mèdica.
- Fes exercicis suaus com caminar, nedar...

Per evitar augmentar massa pes:

- Disminueix els greixos, utilitza làctics desnatats i formatges frescos.
- Modera el consum d'hidrats de carboni (pa, pastes, dolços i pastissos).
- Cuina al vapor, bullit, a la planxa, al forn o en papillota.
- Evita aliments salats i conserves.



1.4. النظام الغذائي.



أثناء فترة الحمل، من الضروري الحرص على اتباع نظام غذائي متنوع من خلال:


- تناولي خمس وجبات على الأقل يومياً تحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة مع ضرورة تناول الطعام ببطء.
- لا داعي لتناول ضعف كمية الطعام المعتادة.
- تجنبي طهي الطعام باستخدام كييات كبيرة من الدهون والملح. وفي حالة استعمال الزيت، فتأكدى من أنه زيت زيتون وأن الملح معالج بالبود.
- تجنبي تناول الكثير من المنتجات السكرية (المخبوزات والكعك والملحاجات والحلوي).
- يُنصح بشرب ما بين 1.5 لتر إلى 2 لتر من الماء يومياً. ولا تتناول المشروبات الغازية أو السكرية أو المنعشة أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحتلة (القهوة والكولا والشاى...).
- إذا كنت تأخذين أحد مكمّلات الحديد، فمن الأفضل تناوله مع فيتامين ج (مثل البرتقال والكيوي...). لتحسين عملية امتصاص الحديد. ولا تمزجي مكمّلات الحديد مع الحليب.

في حالة التقيؤ أو الغثيان:

- لا تشربي سوائل أو عصائر فواكه حمضية على معدة فارغة.
- ضعي بعض قطع البسكويت أو الخبز المحمص أو قليل من حبوب الإفطار على الطاولة الموجودة جانب السرير حتى يمكنكِ تناول شيءٍ من الطعام وأتيتِ مستلقية قبل النهوض من الفراش.

لتجنب الحموضة:

- تناولي كميات صغيرة من الطعام على فترات متقاربة.
- تجنبي تناول الأطعمة الدسمة وكثيرة التوابل.
- تجنبي الاستلقاء في الفراش إلا بعد مرور ساعة أو ساعتين من تناول الطعام.
- ارفعي اللوح الأمامي للسرير بنحو 15 إلى 20 سم.



لتجنب الإصابة بالإمساك:

- اشربى كميات وفيرة من الماء.
- احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالألياف: مثل البقوليات والخضروات والفواكه الطبيعية (البرتقال والران و البرقوق...) و حبوب الإفطار والمكرونة المصنوعة من دقيق (الخبز) والدقيق الأسود.
- اخاطلي ملعقة أو ملعقتين من تخلية القمح أو بذر الكتان مع العصير والسلطنة والزبادي.
- تجنبي تناول المليفات، إلا إذا وصفها لك طبيبك.
- قومي بمارسة بعض التمارين الخفيفة مثل المشي والسباحة.

لتجنب زيادة الوزن أكثر من اللازم أثناء الحمل:


- قللِي من تناول الدهون وتناولِي منتجات الألبان ممزوجة الدسم والأجبان الطازجة.
- تناولي كييات معتدلة من الكريوهيدرات (الخبز والمخبوزات والحلويات والكعك).
- قومي بطهي الطعام بالبخار أو السلق أو الشوي أو الطهي في الفرن أو في ورق القصدير.
- تجنبي تناول الأطعمة الم المملحة أو المعلبة.

2.1. LA CANASTRETA

Documents i roba necessària per a l'ingrés a l'hospital

Per al nadó

- Bolquers.
- 3 camisetes de cotó (batista).
- 3 conjunts de cotó (2 peces).
- Mitjons o peücs.
- 2 tovalloles de bressol (bressadores).
- 1 gorro.
- Sabó, pinta, raspall, palangana, esponja...
- Llet hidratant i/o oli d'ametilles dolces.
- Alcohol de 70°.
- 1 pot de tovalletes humides.



A la sala de parts

- 1 samarreta de cotó de batista.
- 1 conjunt de cotó (2 peces).
- Mitjons o peücs.
- 1 gorro.
- 1 tovalolla grossa o bressol.
- 1 bolquer.

Roba de la mare

- 3 camises o pijames oberts per davant per facilitar l'alletament.
- 1 o 2 sostenidors maternals.
- Calcetes (de roba o de paper).
- Neceser per a la higiene personal.
- Batí i sabatilles.
- Tovalloles.

Documents

- Carnet de l'embarassada i proves complementàries (historial clínic, analítiques ecografies...).
- Targeta sanitària.
- DNI o NIE de la parella.

2.1. مستلزمات المولود

الوثائق والملابس الالازمة عند الدخول للمستشفى



بالنسبة للرضيع

- حفاضات.
- ثلاثة قمصان في شيرت قطنية (من نسيج قطني).
- ثلاث كنزات من القطن (كل واحدة منها مكونة من قطعتين).
- جوارب قصيرة أو جوارب منسوجة.
- بطانيتان من القطن (بطاطين الأطفال حديثي الولادة).
- قبعة واحدة.
- صابون وممشط وفرشاة وحوض وإسفنج.
- مرطب للبشرة وأو زيت اللوز الحلو.
- كحول بتركيز 70 درجة.
- عبوة واحدة من المناشف الرطبة.



في غرفة الولادة

- قميص في شيرت واحد من النسيج القطني.
- كنزة قطنية واحدة (تتكون من قطعتين).
- جوارب قصيرة أو جوارب منسوجة.
- قبعة واحدة.
- منشفة واحدة سميكة.
- حفاضة واحدة.

ملابس الأم

- ثلاثة قمصان نوم أو بيجامات ذات فتحة أمامية تسهيل عملية الرضاعة.
- حمالة أو حمالتا صدر للرضاعة.
- ملابس داخلية تغطي الركبتين (من القماش أو الورق).
- حقيقة أدوات النظافة لحفظ على الصحة الشخصية.
- روب نوم قصير وшибشب.
- مناشف.



الوثائق

- بطاقة هوية المرأة الحامل ووثائق إثبات الاختبارات التكميلية (السجلات الطبية وفحوصات الدم والمسح بالملوحات فوق الصوتية...)
- البطاقة الطبية
- بطاقة الهوية الإسبانية الخاصة بالشريك أو رقم بطاقة هوية الأجانب (NIE)

2.2. COM I ON FER ELS TRÀMITS DE MATERNITAT? I/4

Un cop ha nascut el nadó per poder realitzar els tràmits de maternitat cal seguir els següents passos:

Ir. Centre d'Atenció Primària (CAP)

Si la mare treballa cal sol·licitar el permís maternal al seu Centre d'Atenció Primària (CAP) de referència.

És indispensable que porti l'informe del part. També el nom i l'adreça de l'empresa on treballa.

El pare pot gaudir de 10 setmanes de llicència si la mare no les utilitza.

2n. Empresa de la mare treballadora

A l'empresa on treballa la mare s'ha de portar la següent documentació:

- Permís maternal.
- Impresos de l'INSS.

3r. Registre Civil

Heu d'inscriure el nadó al registre civil del municipi on hagi nascut o bé on estiguin empadronats els pares.

Si els pares estan casats, el pare pot anar sol al registre si no també hi ha d'anar la mare.

Termini: 30 dies des del naixement del nadó.

Documentació que cal aportar:

- Imprès que dóna l'hospital (còpia groga i còpia blanca).
- DNI dels 2 progenitors/es.
- Llibre de família.

Adreça del registre civil municipal:



2.2. كيف وأين يتم تنفيذ إجراءات الأمومة؟ ١/٤



بعد ولادة الطفل، ينبغي اتباع الخطوات التالية لبدء تنفيذ إجراءات الأمومة:

أولاً: المركز الطبي (CAP)

إذا كانت الأم سيدة عاملة، فيجب التقدم بطلب إجازة أمومة من المركز الطبي (CAP) ذي الصلة. يجب تقديم المعلومات المتعلقة بالولادة. كذلك، يجب تقديم اسم وعنوان الشركة التي تعمل بها الأم. يجوز للأب التمتع بإجازة مدتها 10 أسابيع إذا لم تحصل عليها الأم.

ثانياً: الشركة التي تعمل بها الأم

يجب تقديم الوثائق التالية للشركة التي تعمل بها الأم:

- إجازة الوضع
- نماذج الضمان الاجتماعي



ثالثاً: السجل المدني

يجب أن يتم تسجيل الطفل في السجل المدني التابع للبلدة التي ولد فيها أو حيثما تم تسجيل الوالدين. إذا كانوا الوالدان متزوجين، فيمكن للأب الذهاب إلى السجل بمفرده، وفيما عدا ذلك، يتعين أيضًا على الأم الذهاب للسجل.

الفترة: 30 يومًا من تاريخ ولادة الطفل.

الوثائق الواجب تقديمها:

- النموذج الذي تقدمه المستشفى (النسخ الصفراء والبيضاء)
- بطاقة الهوية للوالدين
- سجل الأمومة

عنوان السجل المدني المحلي:



2.2. COM I ON FER ELS TRÀMITS DE MATERNITAT? 2/4



4t. Oficina d'empadronament

Cal empadronar el nadó al municipi on viuen els pares.

És importantaprofitar per demanar el **certificat d'empadronament del nadó**, necessari per sol·licitar la seva targeta sanitària individual (TSI).

Documentació que cal aportar:

- Llibre de família.
- DNI dels 2 progenitors/es.

Cal dirigir-se a l'ajuntament:

Adreça del padró municipal:



5è. Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

Per cobrar la **prestació de maternitat** cal dirigir-se a l'INSS.

És indispensable que les mares tinguin contracte laboral.

Documentació que et faciliten i que cal aportar emplenada:

- Sol·licitud de la prestació de maternitat.
- Sol·licitud d'assistència sanitària per a beneficiaris.
- Model 145: IRPF – Retencions sobre rendiments del treballador.
- Opcional: sol·licitud de retenció per IRPF en la prestació de maternitat/ incapacitat temporal.

Adreça de l'INSS més propera:

MONTCADA I REIXAC

Pg. Jaume I, 1

Telèfons: 93 564 46 57
93 564 47 14

SABADELL

C/Tres Creus, 57

Telèfons: 93 727 35 36
93 727 65 36
93 727 69 41

TERRASSA

Av. Abat Marçet, 366

Telèfons: 93 780 01 50
93 780 31 44

Per aquest i altres tràmits (paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural) podeu consultar la web de l'INSS: www.seg-social.es

2.2. كيف وأين يتم تنفيذ إجراءات الأمومة؟ ٤/٢

رابعاً: مكتب التعداد السكاني

يجب أن يتم تسجيل الطفل في نفس البلدة التي يعيش فيها الوالدان.

من الضروري التفكير في تقديم طلب الحصول على شهادة تعداد الطفل اللازمة لتقديم طلب الحصول على البطاقة الصحية الشخصية (TSI).

الوثائق الواجب تقديمها:

- سجل الأسرة

- بطاقة الهوية للوالدين

يجب توجيههما إلى المجلس البلدي:

عنوان المجلس البلدي:

خامساً: المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INSS)

حتى يمكنكم الحصول على بدل ألمومة، يتعين عليكم التوجه إلى المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INSS). ومن الضروري أن يكون لدى الأمهات عقد عمل.

الوثائق المقدمة والتي يجب استيفاؤها وإعادتها:

- نموذج طلب بدل الألمومة

- نموذج طلب الرعاية الصحية للمستفيددين

- نموذج 145: ضريبة الدخل (IRPF)

اختياري: نموذج طلب اقتطاع ضريبة الدخل في بدل الألمومة/العجز المؤقت

عنوان أقرب مكتب تابع للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INSS):

مونتكادا

Pg. Jaume I, 1

أرقام الهاتف: 93 564 46 57
93 564 47 14

REIXAC I

Pg. Jaume I, 1
93 564 46 57
93 564 47 14

سادايل

C/Tres Creus, 57
93 727 35 36
93 727 65 36
93 727 69 41

تيراسا

Av. Abat Marçet, 366
93 780 01 50
93 780 31 44

للاطلاع على هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات (الأدوية والمخاطر أثناء الحمل والمخاطر خلال فترة الرضاعة الطبيعية)، يمكنك زيارة موقع الويب الخاص بالمعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INSS): www.seg-social.es



2.2. COM I ON FER ELS TRÀMITS DE MATERNITAT? 3/4

6è. Centre d'Atenció Primària (CAP)

Per donar d'alta del CatSalut al nadó cal sol·licitar la seva **Targeta Sanitària Individual (TSI)** i pediatra al Centre d'Atenció Primària (CAP).

Documentació que cal aportar:

- Fotocòpia del document d'affiliació a l'entitat de cotització. (cartilla de la Seguretat Social).
- Fotocòpia del llibre de família.
- Certificat d'empadronament vigent a un municipi de Catalunya.
- Sol·licitud d'alta d'assegurat al CatSalut + Document Identificatiu Provisional (l'emplenen al CAP).

Finalment, heu de demanar que us assignin pediatra i infermera.

7è. Oficina de Benestar Social i Família

Per sol·licitar la **prestació econòmica per famílies amb infants** que s'adreça a les famílies amb fills o filles menors de 3 anys i a les famílies nombroses o monoparentals amb infants menors de 6 anys.

Informació i tramitació:

Demanen dades del DNI o NIE i de la TSI dels dos pares, i el núm. de compte corrent.

- Via web - Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat: www.gencat.cat/ovt
- Telèfon d'Atenció Ciutadana: 012
- Presencialment a l'**Oficina de Benestar Social i Família** més propera.



8è. Delegació d'Hisenda

Si la mare treballa pot sol·licitar per telèfon la deducció per maternitat (100 euros mensuals).

Per més informació i tramitació podeu trucar al 901 20 03 45
L'horari d'atenció telefònica és de 9 a 14:30h.

2.2. كيف وأين يتم تنفيذ إجراءات الأمومة؟ ٣/٤



سادساً: المركز الطبي (CAP)

لتسجيل الطفل في إدارة CatSalut، يجب تقديم طلب للحصول على البطاقة الصحية الشخصية (TSI) للطفل وكذلك طلب التعامل مع أحد أطباء الأطفال في المركز الطبي (CAP).

الوثائق الواجب تقديمها:

- نسخة مصورة من وثيقة الانتساب إلى الجهة المساهمة (بطاقة الضمان الاجتماعي).
- نسخة مصورة من سجل الأسرة.
- شهادة تعداد سكاني صالحة من آية بلدة داخل مقاطعة كاتالونيا.
- نموذج طلب تسجيل الشخص المؤمن عليه في إدارة CatSalut + وثيقة هوية مؤقتة (يتم استيفاؤها في المركز الطبي (CAP)).

وأخيرًا، يجب عليك أن تطلب تحديد طبيب أطفال وممرضة للتعامل معهما.



سابعاً: مكتب شؤون المواطنين

لتقدم طلب الحصول على التغطية المادية للأسر المعيشية للأطفال والذي يُمنح للأسر التي تعود أطفالاً دون الثالثة من العمر ولأسر الكبيرة أو التي فقدت أحد الوالدين وتعد أطفالاً دون السادسة من العمر.

المعلومات والإجراءات:

يتطلب الأمر الحصول على تفاصيل من بطاقة الهوية أو رقم بطاقة هوية الأجانب (NIE) بالإضافة إلى تفاصيل من البطاقة الصحية الشخصية (TSI) للوالدين ورقم الحساب البنكي.

- عبر الويب - مكتب الإجراءات الافتراضي (OVT) التابع لحكومة الحكم الذاتي مقاطعة كاتالونيا [\(Generalitat\)](http://www.gencat.cat/ovt)
- رقم الهاتف الخاص برعاية المواطنين: 012
- الحضور بشكل شخصي إلى خدمات الرعاية الاجتماعية الإقليمية (Serveis Territorials d'Acció Social) أو في أقرب مكتب لشؤون المواطنين:

ثامناً: مكتب الضرائب

إذا كانت الأم سيدة عاملة، فيمكنها التقديم عبر الهاتف لطلب التخفيف المستحق للأمومة إذا كان دخلها 100 يورو شهرياً).

لمعرفة المزيد من المعلومات والإجراءات، يُرجى الاتصال برقم الهاتف 901 20 03 45 .
ويتم استقبال المكالمات في مركز الاتصال من الساعة 9:00 إلى الساعة 14:30.



Agencia Tributaria



3.1. RECOMANACIONS POSTPART 1/2

Cures de la ferida

Netejar-la diàriament amb aigua freda o tèbia i sabó o aigua de farigola, eixugar-la suavament i passar l'assecador. Utilitza compreses de cotó i canvia-les sovint. És important que descansis.



Les pèrdues de sang

Aniràs perdent menys que una regla durant 4 ó 5 dies, després seran pèrdues molt escasses fins les 3 ó 4 setmanes en què pots tenir una pèrdua similar a la regla.

Els pits

No cal rentar els mugrons, serà suficient amb una dutxa diària.

Caldrà rentar-se les mans abans de donar de mamar.

Durant la "pujada" de la llet els pits poden augmentar de volum, però això no vol dir que tinguis més o menys llet.

Abans de donar de mamar, si el nadó no s'agafa bé cal aplicar calor i fer un massatge de dalt a baix fent pressió a l'arèola perquè es buidi una mica el pit. Després de donar de mamar, si notes els pits durs, calents o et fan mal, posa't-hi tovalloles fredes.

L'alimentació

Després del part, sobretot si la mare alleta, cal seguir una alimentació variada, equilibrada i completa.

- És convenient prendre calci (llet i derivats), aliments rics en fibra (laxants) i beure molta aigua (2 – 3 litres cada dia).
- És important no prendre alcohol, tabac, begudes amb cafeïna, o medicaments que no siguin receptats pel metge.

معالجة الجرح

نظفي الجرح يومياً باستخدام ماء بارد أو فاتر وصابون أو ماء الزعتر، ودلكيه برفق ثم جففيه. استخدمي كمادات من القطن واحرصي على تغييرها بشكل دوري. ومن الضروري الحصول على قسط من الراحة.

فقدان الدم

ستفقدين قدراً من الدم يقل عن الدورة الشهرية الطبيعية خلال أربعة أو خمسة أيام، وبعد ذلك سيحدث نزيف خفيف للغاية مدة ثلاثة أو أربعة أسابيع حتى تصلي إلى مقدار من الدم المفقود يمايل الدم المفقود أثناء الدورة الشهرية الطبيعية.

الثديان

ليست هناك ضرورة لغسل الحلمتين بشكل منفرد؛ فالاستحمام بشكل يومي يعد كافياً. يجب عليك غسل يديك قبل بدء الرضاعة الطبيعية.

خلال عملية انبعاث إفراز الحليب، قد يزداد حجم الثديين؛ ولكن لا يؤثر ذلك سواء على توفر قدر أكبر أو أقل من الحليب بالثديين.

قبل بدء الرضاعة الطبيعية، إذا لم يتمكن الطفل الرضيع من التناول حلمة الثدي في فمه بشكل صحيح، فسيتعين عليك القيام بتخسين تلك المنطقة وتدليكيها من الأعلى للأسفل؛ بالضغط حول حلمة الثدي لتفرغ الحليب برقق. بعد الرضاعة، إذا لاحظت تصلبًا في ثدييك أو كانا ساخنين أو شعرت بألم فيهما، فرضعي منشفتين بارديتين عليهما.

النظام الغذائي

بعد الولادة، وخاصةً إذا كانت الأم ستتبع الرضاعة الطبيعية، فسيصبح من الضروري للغاية اتباع نظام غذائي متنوع ومتوزن ومتوازن.

- يُنصح بتناول الكالسيوم (الحليب ومنتجاته الألبان والأطعمة الغنية بالألياف (المليفات) وشرب كميات كبيرة من الماء (من ٢ إلى ٣ لترات يومياً).
- من الضروري تجنب تناول المشروبات الكحولية أو التي تحتوي على مادة الكافيين، بالإضافة إلى ضرورة الامتناع عن التدخين أو تناول أي أدوية دون استشارة طبيبك.



3.1. RECOMANACIONS POSTPART 2/2



Cures personals

Durant el postpart és recomanable una dutxa diària i hidratar la pell perquè recuperi la seva elasticitat.

Cal descansar durant el dia, fent un horari similar al del teu fill.

S'aconsella que no es reiniciïn les relacions coitals fins que el flux sigui transparent amb la finalitat d'evitar infeccions puerperals. És normal que l'inici de les relacions sexuals depengui de cada parella.

Després del part, el coit pot ser dolorós per manca de lubrificació o per l'existència de cicatrius. Es poden utilitzar lubrificant per disminuir les molèsties. Cal utilitzar un mètode anticonceptiu.

Motius de consulta

Després del part has de contactar amb la teva llevadora per tal de fer les visites de control.

Però pot ser necessari consultar d'urgència en els casos següents:

- Dificultats amb la lactància.
- Febre, pèrdues de sang en augment o amb mala olor.
- Episiotomia molt dolorosa o amb pus, mala olor o si s'obre la sutura.
- Hemorroides molt doloroses o inflamades.
- Sempre que tinguis algun dubte.

Estat emocional

Encara que estiguis feliç pel naixement del teu fill/a pots experimentar sentiments de tristesa o fragilitat emocional durant els primers dies. Això està relacionat amb factors físics, estrès i dubtes davant dels canvis. Si aquesta situació s'allarga, parla amb la teva llevadora.

Recorda que existeixen grups de postpart i grups de suport a l'alletament que et poden ajudar molt en aquests moments.

Necessitaràs ajuda de manera especial, qui cuida ha de ser cuidat i, per això, la presència de la teva parella o d'algú de confiança que et doni suport és fonamental per superar l'esgotament físic i l'estabilitat emocional.

العناية الشخصية

خلال فترة ما بعد الولادة، يُنصح بالاستحمام يومياً وترطيب الجلد حتى يستعيد نضارته.

ينبغي عليك الحصول على قسط من الراحة أثناء اليوم؛ في الأوقات التي يخلد فيها طفلك إلى النوم.

يُنصح بعدم استئناف الاتصال الجنسي حتى يصبح السائل الناتج شفافاً، وذلك لتجنب الإصابة بحمى النفاس. وعادةً ما يعتمد استئناف الاتصال الجنسي على الشريك بشكل خاص.

بعد الولادة، قد يكون الاتصال الجنسي مؤلماً نظراً لنقص التليق أو بسبب الندوب الناتجة عن الجرح. إذا استدعي الأمر، يمكنك استخدام مواد التليق لتخفيف حدة الألم. يتعين عليك استخدام إحدى وسائل منع الحمل.



أسباب اللجوء إلى الاستشارة الطبية

بعد الولادة، يجب عليك الاتصال بالقابلة لترتيب مواعيد الفحص.

قد تحتاجين إلى استشارة خدمات الطوارئ في الحالات التالية:

- المشاكل المتعلقة بالرضاعة الطبيعية.
- الإصابة بالحمى أو حدوث زيادة في فقدان الدم أو أبعاث رائحة كريهة منه.
- أن يكون بفتح الفرج مؤلماً للغاية أو ملتهياً أو ذا رائحة كريهة أو حدث فتق في الغرز.
- حدوث ألم شديد أو تورم في البواسير.
- إذا كانت لديكِ أية استفسارات.

الحالة العاطفية

على الرغم من أنك ستشعرين بالسعادة لولادة طفلك، فقد تعانين من شعور بالحزن أو الضعف العاطفي خلال الأيام القليلة الأولى. يرجع هذا إلى عوامل جسدية والضغط والمخاوف الناتجة عن التغيرات. إذا استمرت هذه الحالة، فيُرجى التحدث إلى القابلة التي تتعاملين معها.

تذكرى أن هناك مجموعات مخصصة لعلاج مشكلات الأمومة، بالإضافة إلى مجموعات تقوم بتوفير الدعم لما يتعلق بالرضاعة الطبيعية؛ والتي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة خلال هذه الأوقات.

ستحتاجين إلى مساعدة خاصة؛ فالمرأة التي ترعى طفلًا تحتاج إلى من يرعاها؛ ولذا فمن الضروريبقاء شريكك أو الشخص المقرب لك بجانبك لدعمك حتى تخطي الإرهاق الجسدي ولزيادة الشعور بالاستقرار العاطفي.

3.2. EXERCICIS POSTPART 1/2

Aquests exercicis els has de començar a practicar a les 24 hores del part, de forma progressiva i segons com et trobis.

En el cas d'episiotomia o estrip a la zona genital espera't a que desaparegui el dolor.

En cas de cesària comença els exercicis a partir del 7è dia.

Primer dia - Contraccions de la zona genital (1)

Contrau el perineu (òrgans genitais) comptant fins a 3.

Descansa i repeteix 3 vegades més.

S'aconsella fer aquest exercici

3 vegades al dia.

Asseguda o estirada.



(1)

Segon dia - Circulatoris (2)

Dibuixa cercles amb els peus,

10 vegades cap a dins i 10 vegades cap a fora.

Fes 10 vegades moviments de flexió i extensió dels peus.

Endavant i endarrere.

Per millorar la circulació, s'aconsella fer aquests

moviments 3 vegades al dia.



(2)

Tercer dia - Pectoral i dorsal (3)

Asseguda amb les mans agafades per darrera i estirant els braços cap enrere.

Repeteix aquest exercici 10 vegades.

Sempre abans i després de donar el pit.



(3)

Quart dia - Pelvis (4)

Mentre treus aire o bufes suauament (espira) contrau la panxa i el perineu.

Després respira endins (inspira) relaxant les parts contretes.

S'aconsella fer aquest exercici 5 vegades i 3 cops al dia.

يجب بدء هذه التمارين بعد مرور 24 ساعة من الولادة؛ على أن تتم بشكل تدريجي بناءً على حالتك الصحية.

في حالة حدوث بعض الفرج أو مزقة في المنطقة التناسلية، انتظري حتى يتوقف الألم.


أما في حالة الولادة القيسارية، فابدئي في ممارسة التمارين بدءاً من اليوم السابع بعد الولادة.

اليوم الأول - تمارين الانقباض في المنطقة التناسلية (١)

قومي بقبض العجان (الأعضاء التناسلية) مع العد إلى ثلاثة.

قومي بإرخاء العضلات وكرري ذلك ثلاث مرات.

يُنصح بتكرار هذا التمرين ثلاث مرات يومياً، سواء في وضع الجلوس أو الاستلقاء.



(1)


اليوم الثاني - الحركات الدائرية (٢)

قومي بتدوير قدميك في حركة دائرية.

10 مرات نحو الداخل و10 مرات نحو الخارج. وقومي بشيء قدميك

ومدها 10 مرات للأمام وللخلف. لتحسين الدورة الدموية، يُنصح بممارسة

هذه التمارين ثلاث مرات يومياً.



(2)

اليوم الثالث - تمارين عضلات الظهر والصدر (٣)

اجلسي واقبضي يديك معًا خلف ظهرك وقومي بذراعيك نحو الخلف.

كرري هذا التمرين 10 مرات.

مارسي هذا التمرين دومًا قبل الرضاعة الطبيعية وبعدها.

اليوم الرابع - تمارين الحوض (٤)

أثناء الزفير أو إخراج الهواء برفق.

قومي بقبض معدتك ومنطقة العجان.

بعد ذلك، استنشقي (خذلي شهيقاً) مع إرخاء العضلات المنقضة.

يُنصح بتكرار هذا التمرين في مجموعات تكون كل منها من خمسة تكرارات؛ وذلك ثلاث مرات يومياً.



(4)

Has d'anar afegint cada dia els exercicis anteriors.

Si tens una bona recuperació després del part aconseguiràs una postura corporal correcta i un millor estat de forma.

يجب عليك في كل يوم من هذه الأيام أن تضيفي تمرين اليوم إلى تمارين اليوم السابق.

إذا حطيت بفترة نقاوة جيدة بعد الولادة، فستتعدي وضعاً مثالياً ومستوى أفضل من اللياقة.