

# **MEMÒRIA AMBIENTAL 2020**

## Sumari de continguts

<b>1.Presentació .....</b>	<b>2</b>
1.1 La Corporació Sanitària Parc Taulí.....	2
1.2 Abast del sistema de gestió ambiental.....	3
1.3 Recursos estructurals.....	3
1.4 Població de referència .....	4
<b>2.El sistema de gestió ambiental .....</b>	<b>5</b>
2.1 Política Ambiental .....	5
2.2 Descripció del sistema .....	6
<b>3.Aspectes ambientals .....</b>	<b>7</b>
<b>4.Comportament ambiental.....</b>	<b>8</b>
4.1 Consums de recursos i matèries.....	8
4.2 Generació de residus.....	10
<b>5.Objectius Ambientals .....</b>	<b>13</b>
<b>6.Comunicació.....</b>	<b>15</b>
6.1 Notícies ambientals .....	15
<b>7.Legislació ambiental.....</b>	<b>17</b>

# 1. Presentació

## 1.1 La Corporació Sanitària Parc Taulí

La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) és un consorci de naturalesa jurídica pública i de caràcter institucional. La CSPT gestiona, de manera directa, els següents centres:

- *Hospital de Sabadell*
- *Albada Centre Sociosanitari*
- *Salut Mental Parc Taulí*
- *Atenció Primària Parc Taulí*
- *Atenció a la Dependència Parc Taulí*
- *UDIAT Centre Diagnòstic*

i, a través de societats anònimes instrumentals, els serveis dels següents centres:

- *Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA*

El Consell de Govern de la CSPT està integrat per sis representants nomenats per la Generalitat de Catalunya, dos per l'Ajuntament de Sabadell i un per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Parc Taulí en aspectes de recerca, innovació i de docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial. La Corporació és Unitat docent de la UAB.

### La missió

La CSPT, com a entitat pública, té la missió de donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l'equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat.

### La visió

Ser una entitat reconeguda per l'entorn i pels seus professionals pel seu model assistencial i organitzatiu i que doni resposta als seus compromisos socials.

### Els valors

L'orientació als ciutadans en la seva diversitat, l'excel·lència, la cooperació, i el compromís amb l'entorn, tant amb les persones com amb el medi ambient

## 1.2 Abast del sistema de gestió ambiental

EDIFICI	SUPERFÍCIE	ACTIVITAT
Taulí	48.178 m <sup>2</sup>	-Consultes Externes -Hospitalització -Quiròfans -Administració
Santa Fe	9.882 m <sup>2</sup>	-Consultes Externes -Administració
CQA	1.325 m <sup>2</sup>	-Quiròfans Ambulatoris
VII Centenari	5.018 m <sup>2</sup>	-Consultes Externes -Hospitalització
Albada	9.263 m <sup>2</sup>	-Consultes Externes -Hospitalització -Residència
La Salut	2.914 m <sup>2</sup>	-Administració
UDIAT	4.768 m <sup>2</sup>	-Proves Diagnòstiques -Laboratori
Victòria Eugènia	1.029 m <sup>2</sup>	-Centre Docent Universitari
Sabadell Gent Gran	8.699 m <sup>2</sup>	-Centre de Serveis per a la Gent Gran
Cap Can Rull	1.521 m <sup>2</sup>	-Atenció Primària
Serveis Generals	470 m <sup>2</sup>	-Administració
NAU BOSSER	5.178 m <sup>2</sup>	-aparcament cotxes de professionals

## 1.3 Recursos estructurals

Metres quadrats edificats	<b>93.067</b>
Total llits CSPT	<b>682</b>
Consultes Externes	<b>205</b>
Quiròfans	<b>15</b>
Sales de Part i Quiròfans GiO	<b>8</b>
Gabinets diagnòstics i terapèutics	<b>40</b>

Places Hospitals de dia	150
Places Centres de dia	80
Places Apartaments Autònoms	52
Places Residència	130

## 1.4 Població de referència

La CSPT és el centre de referència de **399.729** ciutadans assegurats de nou municipis del Vallès Occidental Est. ( Badia del Vallès , Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Llorenç Savall i Sentmenat )



## 2. El sistema de gestió ambiental

### 2.1 Política Ambiental

La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) té la missió de donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, integral, fomentant l'equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat.

Per aquest motiu, i essent coherents amb els valors de l'organització relatius al compromís amb les persones i el medi ambient, la Direcció de la CSPT ha decidit implantar un Sistema de Gestió Ambiental (SGAm) basat en els models normalitzats ISO 14001:2004 i Reglament de la Unió Europea 1221/2009 (EMAS III) abastant les activitats i els serveis desenvolupats als centres i/o edificis que la conformen.

Així doncs, les directrius bàsiques del Sistema de Gestió de la CSPT es concreten en:

- Establir i mantenir al dia un sistema de gestió ambiental, fixant anualment objectius i fites ambientals i elaborant els programes adients per assolir-los.
- Complir amb la legislació ambiental vigent així com amb d'altres compromisos subscrits de forma voluntària per la Direcció de la CSPT.
- Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i eliminar, en la mesura que sigui possible, l'impacte ambiental derivat de les activitats de la CSPT amb l'objectiu de millorar de forma contínua.
- Fer un ús responsable dels recursos naturals així com de qualsevol material emprat.
- Treballar per a la minimització de la generació de residus tot potenciant, quan aquesta minimització no sigui possible, el reciclatge o la reutilització dels mateixos.
- Formar i sensibilitzar a tot l'equip humà de l'organització fent-los participants de la nostra política ambiental, per tal de que desenvolupin les seves tasques amb el màxim respecte envers el medi ambient.
- Informar i fer participants als usuaris, de la nostra política ambiental, per tal que facin un ús responsable dels serveis
- Difondre la política ambiental als proveïdors i contractistes per tal d'involucrar-los, en la mesura del possible, en la gestió ambiental de l'organització.

Sabadell a 15 de desembre de 2008

Aprovada pel Consell de Direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

## 2.2 Descripció del sistema

### Responsabilitats

Amb l'objectiu d'assegurar el bon funcionament del sistema, la CSPT ha designat un conjunt de responsabilitats específiques. El SGAm es desenvolupa d'acord a la següent estructura organitzativa:



### Comissió Ambiental i de Residus Sanitaris

Per tal de fer participants directes de la Gestió Ambiental de la CSPT a tots aquells departaments involucrats en els diferents procediments que formen el SGAm, el Sistema disposa d'una Comissió Ambiental formada per representants d'aquests departaments.

La Comissió Ambiental de la CSPT es reuneix trimestralment per a passar comptes de l'estat de situació del SGAm, així com dels Objectius Ambientals, Comunicacions Ambientals, i d'altres aspectes d'interès per a aquesta.

### Composició

<b>Comissió Ambiental</b>	• Direcció d'Economia i Serveis Generals
	• Cap de Mediambient
	• Cap de Serveis Generals
	• Cap d'infraestructures i seguretat
	• Representant del departament de Compres i Logística.
	• Representant del Centre d'Organització i Sistemes d'Informació.
	• Representant del Departament de Comunicació i Multimèdia
	• Representant del Servei de Prevenció.
	• Representant del Servei de Control d'Infecció
	• Representant Sindical
	• Representant de Recursos Humans
	• Secretaria tècnica del SGAm.

## Documentació del Sistema

<i>Manual</i>	El Manual del SGAm és el document bàsic que defineix l'estructura organitzativa, fent referència als, procediments i recursos que la CSPT posa en marxa per complir amb els requisits de la Norma ISO 14001:2004 i el Reglament (CE) núm. 1221/2009 (EMAS III).
<i>Procediments</i>	Els procediments són els documents de referència per sistematitzar i organitzar totes les activitats relacionades amb el SGAm de la CSPT i complir amb els compromisos del Manual.
<i>Instruccions</i>	Les instruccions són els documents que indiquen com realitzar les diferents operacions d'una activitat, àrea o servei i els seus detalls operatius.
<i>Registres</i>	Els registres demostren l'acompliment dels diferents requisits del SGAm.

## 3.Aspectes ambientals

El Cap de Mediambient juntament amb la Secretaria Tècnica del SGAm i si ho considera oportú, amb altre personal implicat, identifica els aspectes ambientals de totes les activitats i serveis de la Corporació Sanitària Parc Taulí, ja siguin principals o auxiliars. La identificació es fa tenint en compte condicions normals i d'emergència i els esdeveniments passats, presents i futurs.

### Aspectes Ambientals Directes

ASPECTE	ÀMBIT
<b>CONSUMS</b>	
Consum Elèctric	Tota l'organització
Consum Gas Natural	Tota l'organització
Consum Aigua	Tota l'organització
Consum Gasoil	Tota l'organització
Consum de productes i materials de neteja	Tota l'organització
<b>RESIDUS</b>	
Generació de residus grup I: Paper i cartró	Tota l'organització
Generació de residus Grup I : Tònens i cartutxos	Tota l'organització
Generació de residus de Grup III	Tota l'organització
Generació de residus Grup IV : Xilol i Formol	Patologia
Generació de residus Grup IV :	Tota l'organització



Envasos que han contingut substàncies perilloses	
Generació de residus grup IV: Citotòxics, fonts encapsulades...	Tota l'organització
Funcionament dels grups electrògens	Tota l'organització

## 4. Comportament ambiental

### Dades de referència

Any	Treballadors	Superfície
2019	3.840	93.067m <sup>2</sup>
2020	3.913	93.067m <sup>2</sup>

### Estacionalitat

Dades de l'estació meteorològica Sabadell-Parc Agrari

	GEN	FEB	MAR	MAI	ABR	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	MITJA
2019	6,0	9,0	11,6	12,3	15,0	21,4	24,7	24,5	21,0	17,1	10,3	9,6	15,21
2020	7,6	11,1	10,5	13,3	18,4	20,0	24,3	24,4	19,9	14,6	12,2	8,0	15,35

## 4.1 Consums de recursos i matèries

### Electricitat

El Parc Taulí consumeix energia elèctrica procedent de xarxa en règim de mitja tensió, i s'empra per a il·luminació, climatització i funcionament d'equipaments, al totes les seves instal·lacions.

Any	Consum-kwh-	kwh/treballador	kwh/m <sup>2</sup>	Tones CO <sub>2</sub>
2019	16.507.371	4.299	172	4.407
2020	15.885.317	4.060	165	4.241

El consum elèctric baixa un 3.76 % en relació al consum de 2019.

### Aigua

L'aigua que consumeix el Parc Taulí procedeix de la xarxa pública municipal, i s'empra per a consum humà (dutes, aixetes...), les tasques de neteja i el funcionament de l'equipament mèdic a totes les seves instal·lacions (hemodiàlisis...)

Any	Consum-m <sup>3</sup> -	m <sup>3</sup> /treballador	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	Tones CO <sub>2</sub>
2019	99.387	26	1	39
2020	93.749	24	0,9	37

La principal causa de la reducció en el consum d'aigua a l'any 2020 és degut la pandèmia covid19.

## Gas Natural

El Parc Taulí consumeix gas natural procedent de xarxa que s'empra per a la climatització i generació d' aigua calenta sanitària dels edificis Taulí, Albada, UDIAT, Sabadell Gent Gran, Cap Can Rull, VII Centenari i La Salut.

Any	Consum-kwh-	kwh/treballador	kwh/m <sup>2</sup>	Tones CO <sub>2</sub>
2019	5.995.884	1.551	62	1.099
2020	8.287.918	2.118	86	1.528

*El consum de gas natural ha augmentat respecte a l'any 2019, degut al canvi de l'ús de gas-oil a l'edifici TAULI, per ACS i calefacció substituït per gas-natural*

## Gasoil

El Parc tauli va fer la transició durant l'any 2019 de l'ús de gas-oil a utilitzar gas-natural a l'edifici Taulí per produir aigua calenta sanitària i calefacció.

Durant el 2020, l'ús de gas-oil en les infraestructures és circumstancial i es limita a la posada en marxa dels grups electrògens, productors d'energia elèctrica en cas de fallida del distribuïdor elèctric.

Any	Consum-m <sup>3</sup> -	m <sup>3</sup> /treballador	kwh/m <sup>2</sup>	Tones CO <sub>2</sub>
2019	225	0,06	0,002	638
2020	0.5	0	0	1,4

## Paper DinA4

El consum de paper del Parc Taulí fa referència als folis DinA4 utilitzats a totes les instal·lacions, emprats principalment en tasques de tipus administratiu, tant en zones administratives com assistencials.

Any	Consum fulls	Fulls/treballador	Fulls/m <sup>2</sup>
2019	8.316.000	2.166	86
2020	7.187.000	1.837	75

*Es produeix un disminució en el consum de paper (13.5 %) amb motiu del teletreball degut a la pandèmia i l'ús de la doble pantalla d'ordinador.*

## Tònners

El consum de tòners és derivat dels diferents perifèrics informàtics distribuïts per totes les àrees administratives de tots els edificis del Parc Taulí.

Any	Consum unitats	Unitats/treballador	Unitats/m <sup>2</sup>
2019	906	0,20	0,009
2020	765	0,03	0,008

### *Cartutxos de tinta*

El consum de cartutxos és derivat dels diferents perifèrics informàtics distribuïts per totes les àrees administratives de tots els edificis del Parc Taulí.

Any	Consum unitats	Unitats/ treballador	Unitats/ m <sup>2</sup>
2019	220	0,06	0,002
2020	113	0,03	0,001

## 4.2 Generació de residus

### *Grup I i II (Rebuig)*

El rebuig (residus sanitaris de Grup I i II) es genera a nivell de tots els centres que conformen la CSPT, i es gestiona mitjançant la recollida municipal.

Any	kg	kg/treballador	kg/m <sup>2</sup>	Tones CO <sub>2</sub>
2019	1.120.990	292	11,65	690
2020	1.115.221	285	11,59	686

### *Recollida Selectiva de Paper i Cartró*

El paper recollit selectivament a la CSPT es genera majoritàriament fruit de les diferents activitats administratives desenvolupades a cada centre. El cartró, principalment té el seu origen en els diferents embalatges del materials emprats per a les activitats sanitàries com caixes de cartró de medicació i altres productes adquirits per la CSPT.

Any	kg	kg/treballador	kg/m <sup>2</sup>	Tones CO <sub>2</sub>
2019	86.010	21,9	0,89	4,85
2020	88.070	22,5	0,92	4,97

### *Recollida Selectiva de Plàstic Sanitari i Envasos Lleugers*

L'any 2020 el Parc Taulí degut a la pandèmia covid19, ha sigut tractat el residu com a G-III

Any	kg	kg/treballador	kg/m <sup>2</sup>	Tones CO <sub>2</sub>
2019	27.080	7,05	0,28	3,25
2020	16.940	4,33	0,18	2,03

### *Recollida Selectiva de Matèria Orgànica*

La CSPT produeix residus de matèria orgànica en les tasques d'hostaleria dutes a terme a les cuines dels edificis Taulí. El residu es retira diàriament pels serveis Municipals.

Any	kg	kg/treballador	kg/m <sup>2</sup>	Tones CO <sub>2</sub> eq
2019	8.433	2,20	0,088	2,87
2020	9.035	2,31	0,094	3,07

### *Grup III*

Queden classificats dins la categoria Grup III tots aquells residus sanitaris especials que requereixen l'adopció de mesures de prevenció, atès que poden generar un risc per a la salut de les persones. Es generen residus del grup III als edificis Taulí, UDIAT, Santa Fe, VII Centenari, Albada, Sabadell Gent Gran i Cap Can Rull.

L'increment a l'any 2020 ha sigut conseqüència de la classificació del residu degut a la pandèmia covid19.

Any	litres	litres/ treballador	litres/m <sup>2</sup>
2019	382.748	98	3,98
2020	548.106	140	5,69

### *Grup IV*

Els residus sanitaris del Grup IV (residus citostàtics i substàncies químiques dels laboratoris) es generen als edificis Taulí, UDIAT, Albada i VII Centenari.

Any	litres	litres/ treballador	Litres/m <sup>2</sup>
2019	133.965	34,24	1,39
2020	128.836	32,93	1,34

### *Recollida Selectiva de Fluorescents*

Els residus de fluorescents es generen fruit de les tasques de Manteniment a totes les instal·lacions. Les làmpades que s'esgoten es substitueixen per part del personal de manteniment de la CSPT i s'emmagatzemen per la seva posterior gestió com a residu perillós.

La reducció es com a conseqüència del grau d'implantació per il·luminació LED

Any	kg	kg/treballador	kg/m <sup>2</sup>
2019	515	0,13	0,005

2020

252

0,06

0,003

### *Recollida Selectiva de Envasos que han contingut substàncies perilloses*

Principalment envasos buits de productes que es generen com a conseqüència de les tasques de neteja de les infraestructures de la CSPT. Aquests es recullen en un contenidor específic ubicat a la Nau de Residus i es gestionen mitjançant gestor autoritzat. L'augment del 56% ha sigut per la pandèmia covid19.

Any	kg	kg/treballador	kg/m <sup>2</sup>
2019	1.520	0,39	0,02
2020	3.460	0,88	0,04

### *Recollida Selectiva d'alcohols d'anatomia patològica*

El parc Taulí produeix residus d'alcohols en les tasques de la unitat de Patologia. Aquests s'emmagatzemen en una zona especialment condicionada degut a les característiques del residu.

Any	kg	kg/treballador	kg/m <sup>2</sup>
2019	8.433	2,16	0,088
2020	9.035	2,31	0,094

### *Recollida Selectiva d'equips electrònics*

Els residus d'equips electrònics es generen fruit de les tasques de Manteniment i Obres. Equipaments sense reparació, obsolets o per substitució de noves tecnologies es deixen en unes gàbies especials que hi han a la Nau de Residus i al taller de Manteniment.

Any	kg	kg/treballador	kg/m <sup>2</sup>
2019	3.685	0,94	0,038
2020	5.209	1,33	0,054

### *Recollida Selectiva de ferralla*

Els residus de ferralla es generen fruit de les tasques de Manteniment i Obres. La ferralla es deixa en un contenidor específic que n'hi ha a la Nau de Residus.

Any	kg	kg/treballador	kg/m <sup>2</sup>
2019	11.760	3,01	0,12
2020	10.390	2,66	0,11

### *Recollida Selectiva de tèxtil*

Els residus tèxtils es generen fruit de les tasques del Servei de Rober.

Any	kg	kg/treballador	kg/m <sup>2</sup>
-----	----	----------------	-------------------

2019	2.970	0,76	0,03
2020	1.860	0,48	0,02

### *Recollida Selectiva de Piles i bateries*

Els residus de piles i bateries es generen a tota la institució a causa de la utilització dels diferents equipaments, es deixen en un contenidor que hi ha al costat del magatzem de Manteniment. La reducció es degut a la desprogramació de les Consultes Externes durant la pandèmia covid19.

Any	kg	kg/treballador	kg/m <sup>2</sup>
2019	398	0,10	0,004
2020	245	0,06	0,003

## 5.Objectius Ambientals

La CSPT té la voluntat de millorar de forma contínua el seu comportament vers el medi ambient. Per aquest motiu, i d'acord amb la Política ambiental de l'organització, any rere any es fixen objectius de millora ambiental.

A continuació es detalla un resum dels diferents objectius incloses en el Programa Ambiental 2019-2020 de la Corporació Sanitària Parc Taulí, les accions establertes per desenvolupar-los així com l'estat d'assoliment.

### *Reducció de l'ús de plàstic*

- Eliminació dels gots d'un sol ús de plàstic al menjador laboral

### *Incrementar la recollida d'envasos lleugers respecte el residus de Rebuig*

- Dutes a terme campanyes de sensibilització als professionals

### *Projecte Calderes, substitució gas-oil per gas-natural*

- Reducció de les emissions atmosfèriques de NOx i COV irritants
- Increment del rendiment energètic tèrmic en un 15%

### *Pla de Mobilitat*

- Creació de 115 espais vigilats per a bicicletes de professionals i ampliació de 20 places públiques.
- Ampliació de 12 estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda.
- Ordenació i regulació de l'estacionament de motocicletes.
- Elaboració d'un Pla de Mobilitat ( Objectiu Ambiental 2017-18).
- Substitució per reposició de vehicles institucionals de combustible per vehicles elèctrics ( 4 unitats )
- Foment de la mobilitat sostenible entre els professionals del Parc Taulí

### *Adquisició vehicles elèctrics*

S'està avançant en el procés del canvi de vehicles de gas-oil per vehicles elèctrics , estem amb un flota del 60% de cotxes elèctrics

### *Increment dels "punts verds" locals de recollida de residus-paper, plàstic, rebuig-*

- Segregació i més punts de recollida als edificis i els serveis

### *Estalvi energètic*

- Contínuum a les Obres del canvi d'il·luminació fluorescent per LED i enceses per detecció de presència en espais comuns
- Contínuum a les Obres d'ús de doble motxilla d'aigua als WC
- Millora envoltant de l'edifici canviant finestres de la 5a planta

### *Guia de Bones Pràctiques Ambientals*

- Es va publicar guia en la INTRANET CORPORATIVA

## 6. Comunicació

### ■ Notícies ambientals

- Des de Gestió Ambiental es manté una constant comunicació amb els professionals i usuaris de la CSPT mitjançant la publicació de Notícies Ambientals als espais intranet i web. Amb aquestes informem a les parts interessades els diferents resultats ambientals en matèria de consums energètics i generació de residus, així com fomentem les bones pràctiques ambientals.

### Notícies ambientals 2018

#### Dia Mundial del Medi Ambient 2018



Dia Mundial del  
**Medi Ambient**

**Ajuda'ns a reudir els residus de plàstic**  
envia la teva proposta a [ambiental@tauli.cat](mailto:ambiental@tauli.cat)



Campanya ambiental al Parc Taulí. La reducció de residus plàstics com a gran objectiu. Els darrers anys el Parc Taulí ha centrat els seus esforços en segregar el major nombre de residus plàstics, establint la recollida selectiva d'envasos lleugers i plàstic sanitari, amb el resultat de **116 tones reciclades des de 2012**.

#### Al Parc Taulí estrenem cotxes elèctrics!



La institució ha adquirit un total de quatre vehicles elèctrics en modalitat de rènting mitjançant concurs públic, i que substitueixen els quatre vehicles més antics de l'actual flota de 14 unitats de carburant. Conscienciar per una mobilitat sostenible.



**Al Parc Taulí estrenem bicicletes elèctriques per a desplaçaments d'àmbit laboral dels professionals**



A disposició dels seus professionals dues bicicletes elèctriques per als desplaçaments d'àmbit laboral dins de la ciutat de Sabadell.

## Notícies ambientals 2019

**El Parc Taulí elimina l'ús del gasoil dels seus edificis i potencia el vehicle elèctric**



La institució acabarà l'any sense instal·lacions que requereixin l'ús de gasoil per a la producció de climatització o aigua calenta sanitària. El parc de vehicles d'atenció hospitalària a domicili compta actualment amb 12 unitats elèctriques i s'espera arribar al 100% de vehicles elèctrics durant el 2020.

## Notícies ambientals 2020

**Formació en gestió de residus sanitaris al Parc Taulí**



Amb l'objectiu de crear consciència i cultura entorn a la gestió dels residus sanitaris, i en compliment de la normativa legal vigent, el Parc Taulí proposa la formació a tots els seus professionals i als dels centres adherits.

**Un projecte mediambiental del Parc Taulí aconsegueix una impactant reducció d'emissions de diòxid de carboni (CO<sub>2</sub>)**



La reducció d'emissions de CO<sub>2</sub> anual és d'aproximadament 562.533 Kg equivalent a l'emissió de 225 cotxes de gasoil amb una mitjana de consum de 7 litres /100 km transitant 15.000 km/any.

## 7.Legislació ambiental

La CSPT té implantat un PROCEDIMENT D'IDENTIFICACIÓ DELS REQUISITS LEGALS I ALTRES REQUISITS I AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT per tal d'identificar els requeriments legals o altres requisits als quals els Centres es sotmetin i que siguin aplicables als aspectes ambientals de les activitats en ell desenvolupades.

Al llarg d'aquest procediment s'estableix la forma d'accés, identificació i registre de la legislació ambiental aplicable i altres requisits subscrits.

### *Autoritzacions i Llicències*

La CSPT està en procés de realitzar les mesures correctives segons el projecte aprovat per l'ajuntament per l'obtenció de la llicència d'activitats de l'edifici ALBADA , segons estableix la Llei 20/2009 Annex II (apartat 12.25: "Hospitals, clíniques i establiments sanitaris en general amb capacitat superior a 100 llits").

Pel que fa al control periòdic mediambiental segons l'article 71 "Actuacions de control ambiental periòdic" de la Llei 20/2009 relatiu a les activitats de l'annex II , aquestes s'han de sotmetre cada sis anys aplicant a la llicència d'activitat parcial, Annex II.1, apartat 12 i

subapartat 25 de l'edifici TAULI NOU i núm exp. 2005LLAC00334 i amb acta favorable per EAC en data 7 d'abril del 2014.

Degut a la pandèmia covid19 es realitzarà el control periòdic a l'any 2021

### *Autorització d'abocament d'aigües residuals*

A l'any 2013 amb data 13 de març , s'obté l'autorització d'abocament d'aigües residuals per part de l'Ajuntament de Sabadell amb núm d'exp. 2013SOAB00003.

Es realitzen dues analítiques semestrals per part de la Secció de Gestió del Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament de Sabadell.

### *Gestió de residus*

Respecte a la gestió de residus, es disposa de registre com a productor a l'Agència de Residus de Catalunya amb núm P-29774.1 amb codi NIMA 0800251160 fent us del Sistema Documental de Residus SDR , eina web de l'agència de residus , d'ús comú per a: productors , transportistes i gestors.

El pla de minimització de residus està contemplat als objectius de forma específica.

### *Emissions atmosfèriques*

Es troba vigent el certificat d'autorització de la instal·lació de Calefacció , Climatització i ACS, d'acord amb la ITC ITE 06.5.1.

La Inspecció de les instal·lacions de gas segons el Real Decreto 919/2006, de 28 de juliol, que regula el Reglament Tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries (ICG 01 - 11), i la ITC - ICG 07 .

### *Altres requeriments*

Les legalitzacions i controls periòdics relatives a electricitat de BT-baixa tensió- i MT-mitja tensió- es disposen per part del servei manteniment de la CSPT així com dels ascensors, calderes i les relatives al control de la legionel·losi, portant un control informàtic dels informes i correccions a realitzar

## **8. Formació, Sensibilització i Competència Professional**

La CSPT mitjançant el Pla de Formació Institucional, identifica les necessitats relatives a la formació de tot el personal i l'impacte que la seva feina pot generar pel mediambient posant a l'abast dels professionals tots els medis necessaris per a satisfer aquestes necessitats.

Anualment s'elabora un pla de formació, que inclou als professionals dels Centres per a la consecució dels objectius ambientals. Un cop impartida la formació es duen a terme unes enquestes per avaluar els coneixements.

El curs impartit durant l'any 2020 per al personal és l'anomenat "La gestió dels residus sanitaris al CCSPT realitzat amb la modalitat de TELEFORMACIÓ amb el següent contingut

## CONTINGUT DEL PROGRAMA

Sostenibilitat, Impacte ambiental. Bones pràctiques ambientals

Legislació. Decret 27/1999 i Pla de gestió intracentre de residus sanitaris del CCSPT.

Àmbit d'aplicació

Definició i classificació dels diferents grups de residus sanitaris: grups I-II-III i IV.

Residus capaços de transmetre les infeccions.

Recollida de residus

Emmagatzematge

Transport interior i exterior.

Compactació.

Responsabilitats i règim sancionador.

A la web corporativa es disposa del "Manual d'acollida als professionals" i la "Guia de bones pràctiques", a l'apartat de Gestió Ambiental per a consulta de tots els professionals

Es disposa de l'adreça electrònica [mediambient@tauli.cat](mailto:mediambient@tauli.cat) adreçada a tots els professionals per a consultes o qualsevol suggeriment versu els aspectes ambientals de millora.