

Recollida mostra de semen

INSEMINACIÓ



Abstinència sexual 3-7 dies

Això suposa no tenir cap pèrdua de semen, ja sigui per coït, masturbació o qualsevol altra circumstància, durant d'aquests dies

No rentar

No aplicar pomades, ni practicar rentats del penis durant les 8 hores anteriors a la recollida del semen




Obtenció semen

Obtenir el semen per **MASTURBACIÓ**. Recollir el semen en recipient específic per a la seva recollida. No és vàlid el preservatiu.

Recollir TOT el semen

Si es perden algunes gotes o s'escampa, la recollida no és vàlida. El Laboratori li facilitarà un altre recipient per una nova recollida.




Entrega mostra en el menor temps possible al Laboratori (UDIAT)

La mostra haurà de ser entregada de **10.30-11h al Laboratori**, 1a planta Edifici UDIAT

Temperatura 37°C

Des de l'obtenció de la mostra fins a l'arribada al Laboratori, aquesta s'ha de conservar a temperatura propera a 37°C



Entregui la mostra a la 1a planta de l'Edifici UDIAT.

Esperi uns minuts fins ser informat de que el material obtingut és vàlid pel seu estudi. Per a qualsevol dubte, consulti amb el nostre Laboratori. Segueixi estrictament aquestes normes.

Recogida muestra de semen

INSEMINACIÓN



Abstinencia sexual 3-7 días

Esto supone no tener ninguna pérdida de semen, ya sea por coito, masturbación o cualquier otra circunstancia, dentro de estos días

No lavar

No aplicar pomadas, ni practicar lavados del pene durante las 8 horas anteriores a la recogida del semen




Obtención semen

Obtener el semen por **MASTURBACIÓN**. Recoger el semen en un recipiente específico para su recogida. No es válido el preservativo.

Recoger TODO el semen

Si se pierden algunas gotas o se esparce, la recogida no es válida. El Laboratorio le facilitará otro recipiente para una nueva recogida.




Entrega muestra en el menor tiempo posible al Laboratorio (UDIAT)

La muestra ha de ser entregada de **10.30-11h en el Laboratorio**.
1a planta Edificio UDIAT

Temperatura 37°C

Desde la obtención de la muestra hasta la llegada al Laboratorio, ésta debe conservarse a una temperatura próxima a 37°C



Entregue la muestra en la 1a planta del Edificio UDIAT.

Espere unos minutos hasta ser informado de que el material obtenido es válido para su estudio. Para cualquier duda, consulte con nuestro Laboratorio. Siga estrictamente estas normas.